



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01073 din 04/06/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Tomac Marin (Inspector principal), Ataman Ludmila (Șef Direcție).

Date cu privire la delegația de control nr. art. 19/1 din Legea nr. 131/2012 din 08/06/2012.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: solicitarea Agenției de Mediu nr. 18/3055/2026 din 26.05.2026 pentru examinarea cererii GT "Leontiev Andrei", s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia, privind emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată "Proiectarea magistralei de aducțiune și bazinul de acumulare a apei în extravilanul s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia.
(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): G.Ț. „LEONTIEV ANDREI”, IDNO: 1023607003754, obiectul controlului: G.Ț. „LEONTIEV ANDREI” # Bazin acvatic.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.2.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: .

Constatările și rezultatele controlului: în baza Legii RM nr. 131 din 08.08.2012 privind controlul de stat, în conformitate solicitarea Agenției de Mediu nr. 18/3055/2026 din 26.05.2026 privind examinarea și prezentarea comentariilor, propunerilor în privința cererii Gospodăriei Țărănești "LEONTIEV ANDREI" din s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia, privind emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată "Proiectarea magistralei de aducțiune și bazinului de acumulare a apei în extravilanul s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia, a fost inițiat controlul inopinat, cu ieșire la fața locului, la întreprinderea dată cu sediul în s. Hăsnășenii Noi, r. Drochia, în scopul

Conform Extrasului din Registrul de Stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) nr.43618 din 17.10.2024 GT "LEONTIEV ANDREI" din s.Hăsnășenii Noi, r.Drochia, cod fiscal nr.1023607003754, deține în proprietate terenuri agricole pe suprafața totală de 15,9770 ha și în arendă terenuri agricole pe o suprafață totală de 86,8524ha, amplasate în extravilanul satului Hăsnășenii Noi din raionul Drochia.

În timpul controlului cu ieșire la fața locului am constatat că GT "Leontiev Andrei" deține în arendă un bazin acvatic amplasat în extravilanul s.Hăsnășenii Noi, r.Drochia, nr.cadastral 36211090127, conform contractului de arendă a terenului ocupat de iaz și construcții hidrotehnice nr.01 din 05.10.2023, în scop de irigare prin picurare a unor terenuri agricole ale beneficiarului. suprafața totală de de 1,8050ha, Bazinul dat are suprafața totală de de 1,8050ha, deține Fișa tehnică/Regulamentul de Exploatare elaborat de SRL "SIGMA ENGINEERING" și înregistrat la Agenția "Apele Moldovei" la 23.05.2024.

Conform pct.6 al Anexei nr.1 la cererea nr.11 din 18.05.2026 privind activitatea planificată –

- Regulamentul de exploatare al iazului, prevede volumul total al acumulării de aproximativ 7899 m³.

-Debitul și volumul disponibil permit captarea apei pentru irigare fără afectarea regimului hidrologic și a ecosistemului acvatic.

- Captarea apei pentru irigare se va efectua cu respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 272/2011 și ale Regulamentului de exploatare a iazului, fără afectarea necesarului ecologic minim și a altor utilizatori de apă.

- Exploatarea sistemului va respecta nivelul minim admis al apei în iaz și volumul rezervat pentru menținerea ecosistemului acvatic

-Umplerea bazinului de acumulare se va realiza prioritar din apele pluviale acumulate, iar alimentarea din sursa de apă existentă se va realiza complementar, în funcție de necesarul sezonier de apă pentru irigare, fără a afecta nivelul critic al iazului sursă, captarea apei urmând a fi efectuată în special în perioadele cu precipitații și cu nivel hidrologic favorabil. Această modalitate de exploatare va asigura menținerea echilibrului hidrologic al sursei de apă și va preveni scăderea excesivă a nivelului apei din iaz. În aceste condiții, captarea apei pentru alimentarea bazinului de acumulare va fi realizată în perioadele cu debite favorabile, în special în lunile în care nivelul apei în iaz este ridicat ca urmare a precipitațiilor și a scurgerilor de suprafață. Această abordare asigură utilizarea rațională a resurselor de apă, fără a afecta regimul hidrologic al iazului și fără a reduce nivelul apei sub limitele admise de exploatare. Astfel, alimentarea bazinului va fi corelată cu disponibilitatea naturală a apei, în conformitate cu prevederile tehnice și hidrologice stabilite în documentația de reglementare a iazului.

Totodată, examinînd bazinul acvatic s-a stabilit, că la bazinul acvatic cu nr.cadastral 36211090127, este instalată o pompă mecanică de tip ZETOR 8401, nr.00350, fabricată în CZCHOSLOVAKIA, pașaportul tehnic nu a fost prezentat, în lipsa echipamentelor de măsură (contor) pentru măsurarea volumului de apă captat. Astfel, persoana supusă controlului nu ține în stare funcțională echipamentele de măsurare a volumului de apă folosit și nu monitorizează, duce

hidrometrică gradată, instalație marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică cota nivelului normal de retenție, cota nivelului până la care se admite extragerea apei pentru irigație (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură) și cota nivelului de fier, și care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă, precum și din motivul că pe turnul evacuatorului de apă nu sunt marcate nivelele de retenție.

De asemenea, s-a constatat că, agentul economic a construit un bazin de acumulare de la apele meteorice pe un teren din extravilanul s. Hăsnășenii Noi, r.Drochia, cu numerele cadastrale 3621303.211-3621303.212, cu drept de proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare din 27.12.2023, în scop de irigare prin picurare pentru câmp protejat a unor terenuri ce aparțin beneficiarului cu suprafața totală de 1020,00m². Bazinul dispune de unitate de măsură (contor) pentru măsurarea volumului de apă captat. Pe un teren adiacent bazinului acvatic, în timpul efectuării controlului s-a constatat existența unei sonde arteziene cu adâncimea de circa 98 metri, iar careva acte privind înregistrarea prizei de apă, prezența echipamentelor de măsurare a volumului de apă consumat, precum și autorizația de folosință specială a apei din sonda dată, la momentul controlului nu au fost prezentate, astfel existând pericole de a cauza daune mediului. Administratorul Leontiev Andrei a declarant că nu folosește apa din sonda dată.

Întreprinderea deține Autorizația de mediu pentru folosință specială a apei nr.de înregistrare P-0719/2024 din 23.12.2024, valabilă până la 23.12.2028, pentru activitatea economică la ambele bazine – iazul amplasat pe terenul cu nr.cadastral 36211090127 și bazinul de acumulare amplasat pe terenul cu nr.cadastral 36213032111.

De la rețeaua existentă se va construi o magistrală de aducțiune din conducte de polietilenă de înaltă densitate cu D90 mm și o lungime de aproximativ $L = 28$ m, care va deversa apa în bazinul de acumulare a apei proiectat de pe terenul cu numărul cadastral 3621303.077, 3621303078, 3621303079, 3621303080, 3621303081, 3621303082

Bazinul de acumulare a apei (teren cu nr. cad. 3621303.077, 3621303078, 3621303079, 3621303080, 3621303081, 3621303082) va fi construit cu o suprafață totală de aproximativ $76,9 \times 54$ m, inclusiv digurile de protecție. Taluzurile bazinului vor avea înclinația 1:1,5 atât la exterior, cât și la interior. Lățimea coronamentului barajului va fi de 4 m - 6 m. Adâncimea totală a bazinului va fi de $h_{total} = 5,5$ m, iar adâncimea utilă $h_{util} = 5$ m. Suprafața oglindei apei se estimează la aproximativ 60×35 m, rezultând o suprafață de circa 2100 m².

Astfel, la efectuarea lucrărilor, întreprinderea urmează să țină cont de prevederile pct.11 al Anexa nr.1 la cererea nr.11 din 18.05.2026 privind activitatea planificată, referitor la potențialul impact semnificativ asupra mediului al activității planificate, în limita informațiilor disponibile privind acest impact și pct. 12 - descrierea măsurilor de protecție a mediului pentru minimizarea impactului negativ și protecția mediului.

Recomandări:

1.De instalat și menținut în stare funcțională echipamente de măsurare a volumului de apă folosit și de efectuat evidența permanentă a apei utilizate conform registrelor de evidență.

2. De asigurat și de a menține în stare bună funcționarea eficientă și continuă a instalațiilor și utilajelor, precum și a construcțiilor hidrotehnice.

3. Utilizarea eficientă a resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, în timpul efectuării construcțiilor și a funcționării întregului sistem de irigare pentru a asigura o abordare durabilă și responsabilă față de mediul înconjurător.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art.28 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 272/2011 apelor;

Art.28 alin.(2), lit. d) din Legea nr. 272/2011; Pct. 1, pct. 25 din H.G. nr. 835/2013

Pct. 71, pct. 118 2 din H.G. nr. 977/2016

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 3 zile (02.06.2026-04.06.2026) .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnăturile inspectorilor:

Tomac Marin(Inspector
principal)

(nume,prenume)

Ataman Ludmila(Șef Direcție)

(nume,prenume)

Semnatura reprezentantului/persoanei